


# UFSMA生育調査結果速報 (7月下旬版)

令和元年7月31日



# 調査圃場

 空撮圃場(今回)

 空撮可能圃場


 空撮困難圃場

 微気象ポスト


- S1: 城間畑
- S2: はじめ畑
- S3: 儀間畑
- S4: 空港畑
- S5: 海軍棒畑
- S6: 直原畑

# 城間畑一微気象メインポストS1

▼ 微気象ポスト



# 仮荃長：城間畑一微気象メインポストS1




平均 164.2 186.7 22.5


# 幕上社長畑一微気象ポストS2(はじめ畑)付近



▼ 微気象ポスト




# 仮茎長：幕上社長畑




平均 120.0 140.6 20.6

# 本場海岸内間畑一微気象ポストS3(儀間畑)隣

▼ 微気象ポスト



# 仮茎長：本場海岸内間畑




平均 184.5 208.4 24.0

# 社長畑一北港向け坂道



# 仮茎長：社長畑



平均 57.2 92.7 35.5

# 直原畑一微気象ポストS6(旧空港付近)


▼ 微気象ポスト



付近の場所を表示



# 仮茎長：直原畑S6




平均 123.4 144.9 21.5

# 海岸線仲田畑一亀池港付近



# 仮茎長：海岸線仲田畑



平均 160.8 190.4 29.6


# 海軍棒畑S5ポスト



▼ 微気象ポスト



# 仮茎長：海軍棒畑S5




平均 53.5 91.1 37.6

# 万座毛中畑S5ポスト

▼ 微気象ポスト



# 仮茎長：万座毛中畑S5



平均 175.7 200.8 25.0


# 空港畑S4ポスト



微気象ポスト



# 仮茎長：空港畑S4



平均 155.2 172.2 17.0


# 儀間畑S3ポスト(本場海岸入口)



▼ 微気象ポスト




# 仮茎長：儀間畑S3




平均 176 198 21.9

# はじめ畑S2ポスト

▼ 微気象ポスト



# 仮葎長: はじめ畑S2




平均 150.4 168.6 18.2

# はじめ畑北(漁港付近)

▼ 微気象ポスト




# 仮茎長：はじめ畑北




平均 96.6 112.6 16.0

# 比嘉畑中




# 假荃長：比嘉烟中




平均 170.6 199.1 28.4

# 松岡畑(旧空港)




# 仮荦長：松岡畑（旧空港）




平均 127.4 150.4 23.1

# グランド西松岡畑




# 仮茎長：グランド西松岡畑




平均 119.2 142.7 23.6

# 仮茎長の伸長の特徴



7月上旬仮茎長 (cm)

伸長量



7月上旬仮茎長 (cm)